




Kalusteovet

Everyday 
KEITTIÖT



ZENIT supermatta antrasiitti




ELAS musta
alumiinikehysovi




BELLA Synchron pähkinä

VARASTO-OVET

Maalatut ovet




BASIC R2
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 16 mm




BASIC R2
Taupe matta
Oven paksuus: 16 mm



CLASSIC
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm



INTEGRA
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm


Maalatut korkeakiiltoiset ovet




SIRENA
Vitivalkoinen
Oven paksuus: 19 mm



SIRENA
Harmaa 454
Oven paksuus: 19 mm



INTEGRA
Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm




SELMA R2
Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm

Luxe korkeakiiltoiset ovet



LUXE
Valkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 18 mm

Kalvopintaiset ovet




IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä
Oven paksuus: 18 mm

PET-kalvopintaiset ovet



PET CAPRI
Valkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm

Melamiiniovet



BELLA BLANCA
Valkoinen matta
Oven paksuus: 18 mm

Mikrolaminaattiovet



FINGER PULL
Vaalea tammi
Oven paksuus: 22 mm



FINGER PULL
Harmaa tammi
Oven paksuus: 22 mm

Alumiinikehysovet



FBS3046/etsattu lasi
Alumiini
Oven paksuus: 20 mm



ELAS
Musta puolihimmeä
Oven paksuus: 20 mm

Varastolasit



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



Grid lyijylasi



Diamond lyijylasi



BELLA Synchron tumma saarni

BELLA mikrolaminaattiovi



BELLA MIKROLAMINAATTI


Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy E-1
 Pinta: MEL
 Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
 Reunat: Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima



○ Bella Synchron Valkoinen2 puusyy



○ Bella Synchron Hiekka puusyy



○ Bella Synchron Antrasiitti puusyy



○ Bella Synchron Musta puusyy



○ Bella Synchron Vaalea saarni



○ Bella Synchron Saarni



○ Bella Synchron Tumma saarni



○ Bella Synchron Pähkinä



○ Bella Synchron Tammi



*** Bella Cafe

HUOM! Ovityökalujen yhteydessä ilmoitettava syysuunta

○ **BELLA SYNCRON:** Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2500 mm), pyydettyäessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1220 mm.

*** Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuviolla on vaakaa. Ovien maksimikorkeus on 2750 mm.

MIKROLAMINAATTIOVET TILAUSMALLISTO

SYNCRON mikrolaminaattiovi



SYNCRON MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus:	22 mm
Runko:	22 mm lastulevy E-1
Pinta:	MEL
Tausta:	Pinnan sävyinen
Reunat:	Pinnan väriinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset:	PUR liima



Vaalea tammi



Harmaa tammi

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Synchron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa. Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä. Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.



FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi

PET kalvo-ovi




PET KALVO

Oven paksuus: 18,3 mm
 Runko: 18 mm MDF E-1
 Pinta: PET kalvo
 Tausta: Musta & antrasiitti -> pinnan värinen MEL
 muut värit -> valkoinen MEL
 Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima
 Kiiltoaste: Matta 5 & kiiltävä 95



32UC Harmaa kiiltävä



32VE Polar valkoinen kiiltävä



32UI Valkoinen kiiltävä



32YP Musta matta




32TA Antrasiitti matta



32UQ Harmaa matta



32US Taupe matta



32UE Valkoinen matta





ZENIT supermatta cotto



ZENIT SUPERMATTATILAUSSMALLISTO

ZENIT supermatta ovi



ZENIT SUPERMATTATILAUSSMALLISTO

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 18 mm MDF levy, E-1
Pinta: Lakattu UV lakka
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: 5



Valkoinen
supermatta



Cotto
supermatta



Camel
supermatta



Mocca
supermatta



Agave
supermatta



Tumman vihreä
supermatta



Sininen
supermatta



Antrasiitti
supermatta

LUXE KORKEAKIILTOISET OVET TILAUSMALLISTO

LUXE korkeakiilto-ovi



LUXE KORKEAKIILTO

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 18 mm MDF levy, E-1


Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha, peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha

Liimaukset: PUR Liima

Kiiltoaste: 95



varastomalli

Valkoinen
korkeakiilto



Beige
korkeakiilto



Harmaa
korkeakiilto




Musta
korkeakiilto



LUXE beige korkeakiilto


BRILLO KORKEAKIILTOLAKATUT OVET TILAUSMALLISTO

BRILLO korkeakiiltolakattu ovi




BRILLO KORKEAKIILTOLAKATTU

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 18 mm MDF, E-1
Pinta: MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)
Tausta: Valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha
Kiiltoaste: 95



Helmen harmaa




Kvartsi






FENIX NTM 0032 valkoinen
supermatta

FENIX NTM supermatta laminaattiovi



FENIX NTM SUPERMATTAM LAMINAATTIOVI


Oven paksuus: 20 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,9 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
 Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima
 Kiiltoaste: 5



0029
Valkoinen



0030
Vitivalkoinen



0032
Valkoinen



0718
Harmaa



0725
Vaalean harmaa



0720
Musta

POSTFORMING laminaattiovi




POSTFORMING LAMINAATTIOVI R3

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,5 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
 Reunat: Päädyt ABS nauha
 Reunamuoto: R=3 mm



Harmaa
2013NC



Valkoinen
N70QZ

Tilattavissa myös aihioina.

Aihiokoot: 4200 * 295 mm

4200 * 395 mm

4200 * 495 mm

4200 * 595 mm

4200 * 795 mm

LEVYOVIEŦ REUNANAUHAT TILAUSMALLISTO

Voit määritellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakiilto, PET, Synchron, Zenit.

* Ei Bella Blanca
** Vakiona 2-värinauha

Abs-nauhat



Synchron Valkoinen2 puusyy



Synchron Hiekka puusyy



Synchron Antrasiitti puusyy



Synchron Musta puusyy



Synchron Pähkinä



Synchron Vaalea saarni



Synchron Saarni



Synchron Tumma saarni



Synchron Tammi




Bella Arki tammi



Bella Cafe




Bella Antiikkitammi



Brillo Helmen harmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen




Fenix 0030 Vitivalkoinen



Fenix 0032Valkoinen




Fenix 0718 Harmaa



Fenix 0725 Vaalean harmaa



Fenix 0720 Musta



Luxe Valkoinen korkeakiilto



Luxe Beige korkeakiilto



Luxe Harmaa korkeakiilto



Luxe Musta korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Cotto sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Agave sm



Zenit Tumman vihreä sm




Zenit Sininen sm



Zenit Antrasiitti sm



PET 32UC Harmaa kiiltävä



PET 32VE Polarvalkoinen kiilt.



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta



Synchron Vaalea tammi



Synchron Harmaa tammi

Alumiini-/akryylinauhat



Alum/akr Satiini-nauha 01




Alum/akr Raita-nauha 02

MAALATUT OVET TILAUSMALLISTO

Maalatut mattapintaiset ovet



INTEGRA MATTA



SOFIA R2 MATTA



SIRENA MATTA



CLASSIC MATTA




INTEGRA vitivalkoinen
matta

Maalatut kiiltäväpintaiset ovet



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ



CLASSIC KIILTÄVÄ

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm
Kehys: 65 mm


Vakiosävyt:




Vitivalkoinen




Latte



Hiekka




Mocca




Vaalean harmaa




Harmaa 454



Harmaa



Antrasiitti




Musta



Vaalean sininen




Sininen



Yönsininen



Vihreä



Tumman vihreä



Keltainen



Punainen

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina



IIRIS kalvo-ovet

IIRIS kalvo-ovet



IIRIS R3

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 MDF levy
Tausta: MEL valkoinen
Reunamuoto: R = 3 mm

TORINO kalvo-ovet




TORINO

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 MDF levy
Tausta: MEL valkoinen


Kalvokuosit:



060/32ZPP
Valkoinen kiiltävä



32DKV
Valkoinen Gloria matta



32YLP
Valkoinen betoni



32XIP
Kitti betoni




32XHP
Mocca betoni




32XZP
Harmaa betoni



32YMP
Antrasiitti betoni



32QOVPA
Latte




32IFV
Kashmir



32TCV
Mocca



32XDV
Antrasiitti



32XSV
Musta



32XMV
Valkotammi



32UJV
Rustiikki tammi



32QPV
Tumma tammi



32DZV
Valkoinen puusyy

Tilausmalliston ovien tausta on aina valkoinen MEL



Everyday 
KEITTIÖT



Tilaukset:

info@everydaykeittiot.fi

Puh: +358 50 432 57 06

www.everydaykeittiot.fi